

DIENSTORDER LIN/AWV 2002/6datum: **21 juni 2002**

verspreiding: type 4

contact: Karel Dumez**Betreft:** plaatsing van knipperlichten vóór driekleurige verkeerslichten**Trefwoorden:** driekleurige verkeerslichten, gevaarsignalisatie, knipperlichten

Volgens het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, mag de aanwezigheid van driekleurige verkeerslichten aangekondigd worden met het gevaarsbord A 33.

Volgens het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden vastgelegd en zijn bijlagen, moeten de driekleurige verkeerslichten buiten de bebouwde kommen gesignaleerd worden wanneer deze door de weggebruikers niet kunnen gezien worden van op een afstand van ongeveer 150 m.

Wanneer die verkeerslichten kunnen gezien worden van op een afstand die groter is dan 150 m, dan mag het verkeersbord A 33 slechts uitzonderlijk worden gebruikt.

Omwille van de verkeersveiligheid is het echter zinvol om op sommige plaatsen waar de verkeerslichten wel zichtbaar zijn van op een afstand die groter is dan 150 m, toch een vooraankondiging te plaatsen en meer bepaald op wegen van 2 x 2-rijstroken buiten bebouwde kom waar in de courante sectie de snelheid toegelaten is tot 120 km per uur.

Dergelijke vooraankondiging (gevaarssignalisatie) dient wel aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:


- De installatie dient te bestaan uit een knipperlicht (Ø 300 mm) met een zwart scherm (Ø 900 mm) en een gevaarsbord A 33 (1100 mm) met een onderbord (1100 x 300 mm) met de aanduiding "300 m", alles in deze volgorde. Dit geheel wordt rechts én boven de rijbaan aangebracht.
- Deze schikkingen zijn opgenomen op de bijgevoegde schetsen V 17.190/1 en V 17.194.
- Indien verschillende kruispunten met driekleurige lichten tamelijk dicht bij elkaar gelegen zijn, wordt deze installatie in principe enkel vóór het eerste kruispunt geplaatst. Vanaf deze installatie wordt de snelheid beperkt tot 90 km per uur tot aan het laatste kruispunt van die zone.

ir. Johan Vanderheyden
directeur-generaal


Bijlage: plan V 17.190/1 en V 17.194 (PDF-bestand, 96 kB)

Waarschuwing driekleurige verkeerslichten

Toegelaten snelheid 120 km / u in courante secties



Waarschuwing driekleurige verkeerslichten
2 x 2 rijstroken
toegelaten snelheid 120km/u



alle maten in mm.

(05/2000) dumez/BUBEK0_1

V.17194/00